


FROZEN FOODS ICE CREAM



IGLOO è il distributore automatico
perfetto per gelati e surgelati

 **ADIMAC®**
Vending Machines Italy

IGLOO

è il distributore automatico perfetto per gelati e surgelati



IGLOO, il nuovo distributore automatico Adimac, può ospitare prodotti surgelati grazie alla **temperatura interna di -25°C**.


Il sistema di erogazione combinato a nastri trasportatori e spirali offre una flessibilità di configurazione senza precedenti. Ideale per offrire prodotti e packaging di varie forme e dimensioni.

- **GASTRONOMIA**
- **PASTICCERIA**
- **GELATI**
- **CARNE**
- **SURGELATI**




Configurazione ibrida con cassetti a spirali o nastro trasportatore

Spirali, nastri trasportatori, o entrambi? Diverse modalità di erogazione consentono di configurare Igloo inserendo fino ad un massimo di 80 prodotti differenti: gelati singoli, confezionati o artigianali, pizze, piatti pronti, carne, pesce, verdure e preparati.



Sportello automatico in posizione rialzata e ascensore integrato

I prodotti scivolano delicatamente sull'ascensore di ultima generazione in modo da evitare qualsiasi tipo di urto e di danneggiamento. Il vano prelievo in posizione rialzata consente di ritirare il prodotto comodamente senza chinarsi.



Controllo in tempo reale e da remoto con **AD - Cloud**



Semplice e innovativo, il sistema AD Cloud ottimizza tutte le operazioni di controllo, assistenza e aggiornamento dei distributori automatici. Tutti i dispositivi connessi in rete sono monitorabili ovunque e da qualsiasi dispositivo.

- Controllo dello stock in tempo reale e gestione sotto-scorta.
- Monitoraggio delle transazioni.
- Esportazione di tutti i dati di sistema (report giornalieri, settimanali e mensili).
- Configurazione e personalizzazione della dashboard.
- Condivisione dei dati con i propri collaboratori.
- Gestione multi-utenti.



Touch screen con display da 10" o da 21.5"



Lo schermo touch offre maggior interattività da parte dell'utente e una scelta dei prodotti facile e intuitiva.



Cassetto magazzino per prodotti surgelati

Ampio spazio per stoccare i prodotti per un volume complessivo pari a 65 litri.




Temperatura settabile fino a **-25°C**

Il sistema di refrigerazione, dotato di molteplici sensori, può raggiungere i -25 °C per garantire la corretta conservazione dei prodotti fino alla loro erogazione.

CARATTERISTICHE

Altezza area prelievo	90,7 cm
Numero massimo ripiani	8
Numero massimo corsie per ripiano	10
Potenza attiva massima	1220 W
Alimentazione	230 V / 50 Hz
Consumo	700 - 1400 W
Peso	500 kg





Adimac – Nuova Inox Srl brand

Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI) - Italy
T. +39 0445 361034
info@adimac.it
www.adimac.it

