



Vending Machines Italy

AD3

Abbatti i tuoi confini



Dimensioni	mm (H x L x P)	1690 x 350 x 600
Temperatura esercizio	°C	+4°
Peso	Kg	125
Tensione/Frequenza	Vac-Hz	230-50

COMODO

Caricamento anteriore e posteriore

VERSATILE


Design adatto all'abbinamento con qualsiasi tipo di macchina (previa verifica fattibilità)

**APPLICAZIONI
POSSIBILI**

■ Snack ■ Bottiglia PET 0,5 l

8	8	8
8	8	8
4	4	4
3	3	3
3	3	3
3	3	3

1 cassetto lattine (3 selezioni/9 prodotti)
2 cassette bottiglie (6 selezione/18 prodotti)
3 cassette snack (9 selezioni/60 prodotti)



■ Lattina 33cl

8	8	8	8
8	8	8	8
4	4	4	4
3	3	3	3
3	3	3	3
3	3	3	3



1 cassetto lattine (4 selezioni/12 prodotti)
2 cassette bottiglie (4 selezione/24 prodotti)
3 cassette snack (12 selezioni/80 prodotti)

ILLUMINATO

Illuminazione Led interna

CUSTOM

Zoccolo di rialzo disponibile in diverse misure (optional)



AD4

Amplia i tuoi orizzonti



Dimensioni	mm (H x L x P)	1690 x 4550 x 600
Temperatura esercizio	°C	+4°
Peso	Kg	125
Tensione/Frequenza	Vac-Hz	230-50



Le immagini e le illustrazione del presente depliant sono puramente indicative. ADIMAC ricorda che i dati tecnici e le prestazioni dei prodotti possono variare senza preavviso.



Management
System
ISO 9001:2015



www.tuv.com
ID 9105085460

Adimac srl

Via dei Pini, 50 - 36016 Thiene (VI)

T. +39 0445 361034

F. +39 0445 362768

www.adimac.it | info@adimac.it

P. IVA 02005500240